Серия **AFOSB/AFESB**



Применение: контуры горячего и холодного санитарнобытового водоснабжения, системы повышения давления, контуры и системы отопления и охлаждения, системы подъема воды

Характеристики

- Горизонтальный гидроаккумулятор со сварной опорой двигателя для систем подъема воды
- Сменная резиновая мембрана изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 4807
- Сменная мембрана и защитная крышка из ПП предотвращают любой контакт между водой и металлическими поверхностями бака для предупреждения любых явлений коррозии
- Тяга, не входящая в стандартный комплект поставки, удерживает мембрану і оптимальном положении для обеспечения ее надлежащего функционирования, уравновешивает рабочие нагрузки и значительно увеличивает ожидаемый срок службы расширительного бака
- Доступен с контрфланцем из нержавеющей стали и с тягой нержавеющей стали
- 100% сделано в Италии
- Изготовлен в соответствии со стандартами 2014/68/UE (PED) и EN 13831
- Сертификаты: WRAS, ACS
- Высокий уровень персонализации
- Внешнее покрытие порошковыми эпоксидными красками обеспечивает высокую защиту от окисления и качественную эстетическую отделку
- Тщательный контроль качества на всех этапах производственного процесса



Код	МодельС	Способность	Диаметр	Высота	Ввод водопроводный	(тандартное давление газового й наполнения с завода - изготовителя		Рабочая гемпература	Цвет поверхностной отделки	íДлина
		Литры	Ømm	H mm	G	Bar	Bar	°C		
532010	AFOSB CE 20	20	260	280	М 1" Газ	1,5	8,0	-10 + 100	Синий	415
532010/01	AFOSB CE 20	20	260	280	M 3/4" Gas	1,5	8,0	-10 + 100	Синий	415
532412	AFOSB CE 24	24	260	280	M 1" Gas	1,5	8,0	-10 + 100	Синий	517
532412/01	AFOSB CE 24	24	260	280	М 3/4" Газ	1,5	8,0	-10 + 100	Синий	517
630050	AFESB CE 50	50	380	408	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Синий	610
630060	AFESB CE 60	60	380	408	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Синий	695
630060/010	AFESB CE 60 ct	60	380	408	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Синий	695
630080	AFESB CE 80	80	460	485	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Синий	655
630080/010	AFESB CE 80 ct	80	460	485	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Синий	655
630100	AFESB CE 100	100	460	485	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Синий	780
630100/010	AFESB CE 100 ct	100	460	485	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Синий	780
630150	AFESB CE 150	150	510	545	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Синий	915
630200/020	AFESB CE 200	200	590	635	М 1" 1/4 Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий	960
630300	AFESB CE 300	300	650	700	М 1" 1/4 Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий	1150
630500	AFESB CE 500	500	750	820	М 1" 1/4 Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий	1420